

# ICE **GOLDWIN**



## PVC Pencere Kapı Sistemleri

PVC Window & Door Systems  
Оконные и дверные системы из ПВХ



NEW DESIGN

**G60<sub>E</sub>**  
Series

**G60**  
Series

**G70**  
Series

**GS<sub>1</sub>**  
Series

**GS<sub>2</sub>**  
Series




# EKONOMİ

**G60E**  
Series serisi profillerimiz;


yaşam alanlarınıza hayal ettiğiniz görsel estetiği getirirken, ekonomik fiyatları sayesinde memnuniyetinizi arttıracak, mekanlarınıza değer katacak

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60 mm profil genişliği
- 3 Odacık sistemi ile mükemmel ses ve ısı yalıtımı
- Yüksek yalıtımlı gri contalar ile uzun ömür
- Kendinden contalı profiller
- 2'li veya 3'lü ısıcam uygulama olanakları
- Tek tip destek sacı sayesinde pratik uygulama
- Dış yüzeydeki kendinden deseni sayesinde çok estetik




Estetik görünüşü arttıran yivler  
Aesthetic appearance

 Our G60E series profiles will extremely satisfy your pleasure and appraise the value of your residence thanks to their economic prices while ensuring aesthetic appearance in your living quarters you ever dreamed of.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 60 mm profile width
- Perfect sound and heat isolation with 3 chamber system
- Durability by highly isolative grey gaskets
- Self-gasket profiles
- Double or triple insulating glass application opportunities
- Practical application thanks to uniform reinforcement steel
- Scintillating aesthetical pattern thanks to self-surface design

 Профили серии G60E, воплотив ваши мечты и сделав жилое помещение эстетичным, порадуют вас еще и экономичностью своих цен, увеличат состоятельность вашего дома.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Ширина профиля 60 мм
- Превосходная звуко- и теплоизоляция благодаря 3-камерной системе
- Долговечность благодаря серому уплотнителю с повышенными изоляционными свойствами
- Профили с уплотнителем
- Возможность применения двойного или тройного стеклопакета
- Практическое применение за счет единого жесткого армированного из оцинкованной стали усилителя
- Эстетичный внешний вид благодаря собственному рисунку


60 mm  
G60E  
Series

**ICE GOLDWIN**  
pvc pencere ve kapı sistemleri


# G60E Profillerinin Teknik detayları / Technical Details for G60E Profiles

## Технические свойства профилей G60E


**G60E**  
Series




103.01.100.0100




103.01.200.0100




103.02.100.0100




103.02.200.0100




103.03.100.0100




103.03.200.0100




103.04.100.0100




103.04.300.0100




100.11.100.0100




100.12.100.0100




100.13.100.0100



100.14.100.0100



103.04.200.0100



103.04.400.0100



G60E Kapı Uygulaması  
G60E Door Application  
Установка дверной системы G60E



20-24-32 mm Cam Uygulamaları  
20-24-32 mm Glass Application  
Применение стекол 20-24-32 мм



Yüksek Yalıtımlı Contalar  
Highly Isolative Gaskets  
Уплотнитель с повышенными  
изоляционными свойствами



Tek Tip Destek Sacları  
Uniform Reinforcement Stells  
Единый тип гальванизированного  
армирующего профиля для  
повышения прочности



Tüm profil imalatlarımızda doğaya zarar vermeyen kaliteli ve uzun ömürlü hammaddeler kullanılmıştır.  
Durable, high-quality and environmentally friend materials are used in all of our profile productions.  
В производстве профилей использовано экологически чистое и долговечное сырье.

# GÜVENLİK

**G60**  
Series serisi profillerimiz;

mekanlarınızın dekorasyonuna uyumun yanısıra, kusursuz ısı, ses yalıtımı ve güvenliği arttıran mekanizmalarıyla sizden hakettiği övgüyü alacak

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60 mm profil genişliği
- 4 Odacık sistemi ile mükemmel ses ve ısı yalıtımı
- Yüksek yalıtımlı gri contalar ile uzun ömür
- Kendinden contalı profiller
- 2'li veya 3'lü ısıcam uygulama olanakları
- Tek tip destek sacı sayesinde pratik uygulama
- Dış yüzeydeki kendinden deseni sayesinde çok estetik



Estetik görünüş  
Aesthetic appearance

🇬🇧 Besides flawless decoration harmony with your residences, our G60 series profiles will get the deserved appreciation from you with flawless heat, sound isolation and mechanisms increasing the safety.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 60 mm profile width
- Perfect sound and heat isolation with 4 chamber system
- Durability by highly isolative grey gaskets
- Self-gasket profiles
- Double or triple insulating glass application opportunities
- Practical application thanks to uniform reinforcement steel
- Scintillating aesthetical pattern thanks to self- surface design

🇷🇺 Серия G60 будет по достоинству оценена вами благодаря механизмам, придающим ей максимальную надежность и эффективную защиту от акустических и погодных влиствий, красоту и наслаждение комфортом.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Ширина профиля 60 мм
- Превосходная звуко- и теплоизоляция благодаря 4-камерной системе
- Долговечность благодаря серому уплотнителю с повышенными изоляционными свойствами
- Профили с уплотнителем
- Возможность применения двойного или тройного стеклопакета
- Практичное применение за счет единого жесткого армированного из оцинкованной стали усилителя
- Эстетичный внешний вид благодаря собственному рисунку


G60 60 mm  
Series

**ICEGOLDWIN**  
pvc pencere ve kapı sistemleri


# G60 Profillerinin Teknik detayları / Technical Details for G60 Profiles

## Технические свойства профилей G60


**G60**  
Series




104.01.100.0100




103.01.200.0100




104.02.100.0100




103.02.200.0100




104.03.100.0100




103.03.200.0100




103.04.100.0100




103.04.300.0100




100.11.100.0100




100.12.100.0100




103.04.200.0100



103.04.400.0100



100.13.100.0100



100.14.100.0100



G60 Kapı Uygulaması  
G60 Door Application  
Установка дверной системы G60



Tüm profillerimiz zevkinize uygun ahşap görünümlü imal edilebilir.

All profiles can be manufactured with wooden appearance according to your pleasure.

Все профили отвечают вашим вкусам. Могут быть изготовлены в цветовой гамме дерева.



Tüm profil imalatlarımızda doğaya zarar vermeyen kaliteli ve uzun ömürlü hammaddeler kullanılmıştır.  
Durable, high-quality and environmentally friendly materials are used in all of our profile productions.  
В производстве профилей использовано экологически чистое и долговечное сырье.

# YALITIM

**G70**  
Series serisi profillerimiz;


En sert iklim koşullarına göre dizayn edilirken, mimari yapılarınızın tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinmiştir

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 70 mm profil genişliği •
- 5 Odacık sistemi ile en üst seviye ses ve ısı yalıtımı •
- Yüksek yalıtımlı gri contalar ile uzun ömür •
- Kendinden contalı profiller •
- 2'li veya 3'lü ıscam uygulama olanakları •
- Tek tip destek sacı sayesinde pratik uygulama •
- Yüzeydeki kendinden deseni sayesinde çok estetik •
- Damlalıkli (fugalı) kanadı ile işlevsel tasarım •




Estetik görünüş  
Aesthetic appearance

 Our G70 series profiles are designed for most rigorous climate conditions while aiming to satisfy all needs of architectural structures.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 70 mm profile width
- Perfect sound and heat isolation with 5 chamber system
- Durability by highly isolative grey gaskets
- Self-gasket profiles
- Double or triple insulating glass application opportunities
- Practical application thanks to uniform reinforcement steel
- Scintillating aesthetical pattern thanks to self-surface design
- Functional design with sill sash.

 Серия профилей G70, создана для регионов с суровым климатом, может обеспечить все потребности вашего строения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Ширина профиля 70 мм
- Превосходная звуко- и теплоизоляция благодаря 5-камерной системе
- Долговечность благодаря серому уплотнителю с повышенными изоляционными свойствами
- Оснащенные уплотнителем профили
- Возможность применения двойного или тройного стеклопакета
- Практичное применение за счет единого жесткого армированного из оцинкованной стали усилителя
- Эстетичный внешний вид благодаря собственному рисунку
- Применение капельного шнура повышает функциональность


G70 70 mm  
G70 Series

**GOLDWIN**  
pvc pencere ve kapı sistemleri


# G70 Profillerinin Teknik detayları / Technical Details for G70 Profiles

## Технические свойства профилей G70


**G70**  
Series




105.01.100.0100




104.02.100.0100




103.02.200.0100




105.03.100.0100




103.04.100.0100




103.04.300.0100




100.11.100.0100




100.12.100.0100




103.04.200.0100



103.04.400.0100



100.13.100.0100



100.14.100.0100



G70 Kapı Uygulaması  
G70 Door Application  
Установка дверной системы G70



Zengin seçenklere sahip  
ahşap görünüm folyolarımız vardır.

Wide diversity of facings with  
wooden-appearance are available

Имеется широкая цветовая гамма  
покрытий с древесным рисунком




Tüm profil imalatlarımızda doğaya zarar vermeyen kaliteli ve uzun ömürlü hammaddeler kullanılmıştır.  
Durable, high-quality and environmentally friend materials are used in all of our profile productions.  
В производстве профилей использовано экологически чистое и долговечное сырье.

# PRATİK

**GS<sub>1</sub> Series** serisi profillerimiz;  
sürme sistem gereksinimi duyulan  
alanlarda pratik uygulaması ve  
ekonomik fiyatlarıyla tercihiniz olacaktır


## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tek raylı kasa uygulaması ile dekoratif görünüm
- 108 mm kasa profil genişliği
- 4 Odacık sistemi ile mükemmel ses ve ısı yalıtımı
- Yüksek yalıtımlı gri contalar ile uzun ömür
- Kusursuz ray sistemi ve kıl fırçalarıyla yüksek yalıtım
- 2'li veya 3'lü ısıcam uygulama olanakları
- Dış yüzeydeki kendinden deseni sayesinde çok estetik

 Our GS<sub>1</sub> series profiles will be your choice with their practical application and economic prices when you are in need of sliding systems.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Decorative appearance with single rail frame application
- 108 mm frame profile width
- Perfect sound and heat isolation with 4 chamber system
- Durability by highly isolative grey gaskets
- High isolation by means of flawless rail system and mopboard
- Double or triple insulating glass application opportunities
- Scintillating aesthetical pattern thanks to self- surface design

 Профили рельсовой серии GS<sub>1</sub> позволят найти оптимальные практические и не дорогостоящие решения для дизайна вашего жилья.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Декоративное оформление посредством однорельсовой рамы
- Ширина профиля 108 мм
- Превосходная звуко- и теплоизоляция благодаря 4-камерной системе
- Долговечность благодаря серому уплотнителю с повышенными изоляционными свойствами
- Высокая изоляция за счет превосходных свойств однорельсовой системы и ворсовой щетки
- Возможность применения двойного или тройного стеклопакета
- Эстетичный внешний вид благодаря собственному рисунку


108 mm  
GS<sub>1</sub> Series

**ICE GOLDWIN**  
pvc pencere ve kapı sistemleri


# GS1 Profillerinin Teknik detayları / Technical Details for GS1 Profiles

## Технические свойства профилей GS1


**GS1**  
Series




106.01.100.0100



106.02.100.0100




106.03.100.0100




100.29.100.0100


100.31.100.0100




100.30.100.0100






106.30.100.0100



106.02.200.0100




106.03.200.0100



20-24-32 mm Cam Uygulamaları  
20-24-32 mm Glass Application  
Применение двойного и  
тройного стеклопакета



4 Odacıklı 108 mm Kasa  
4 Chamber 108 mm Frame  
4-камерная система в раме  
из профиля шириной 108 мм



Uzun ömürlü kalite ray sistemi  
Durable, qualified rail system  
Долговечная в эксплуатации  
рельсовая система



Tüm profil imalatlarımızda doğaya zarar vermeyen kaliteli ve uzun ömürlü hammaddeler kullanılmıştır.  
Durable, high-quality and environmentally friend materials are used in all of our profile productions.  
В производстве профилей использовано экологически чистое и долговечное сырье.



# ESTETİK

**GS<sub>2</sub>** Series serisi profillerimiz;

dar mekanlarda geniş açılım seçenekleri ve rahat kullanımlarıyla doğaya açılan pencereniz olacak

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çift raylı kasa uygulaması ile dekoratif görünüm
- 84 mm kasa profil genişliği
- 3 Odacık sistemi ile mükemmel ses ve ısı yalıtımı
- Yüksek yalıtımlı gri contalar ile uzun ömür
- Kusursuz ray sistemi ve kıl fırçalarıyla yüksek yalıtım
- 2'li veya 3'lü ısıcam uygulama olanakları
- Dış yüzeydeki kendinden deseni sayesinde çok estetik

Система профилей серии GS<sub>2</sub> даст вам возможность создать в тесном помещении чувство простора. Простая в использовании, эта система станет вашим окном в природу.

Our G<sub>2</sub> series profiles will be your windows towards environment with spacious opening to spare spaces.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Decorative appearance with single rail frame application
- 84 mm frame profile width
- Perfect sound and heat isolation with 3 chamber system
- Durability by highly isolative grey gaskets
- High isolation by means of flawless rail system and mopboard
- Double or triple insulating glass application opportunities
- Scintillating aesthetic pattern thanks to self-surface design

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ


- Декоративное оформление посредством двухрельсовой рамы
- Ширина профиля 84 мм
- Превосходная звуко- и теплоизоляция благодаря 3-камерной системе
- Долговечность благодаря серому уплотнителю с повышенными изоляционными свойствами
- Высокая изоляция за счет превосходных свойств однорельсовой системы и ворсовой щетки
- Возможность применения двойного или тройного стеклопакета
- Эстетичный внешний вид благодаря собственному рисунку

84 mm  
GS<sub>2</sub> Series


# GS2 Profillerinin Teknik detayları / Technical Details for GS2 Profiles

## Технические свойства профилей GS1


**GS<sub>2</sub>**  
Series




107.01.100.0100




106.02.100.0100




107.03.100.0100




100.31.100.0100




100.30.100.0100





106.30.100.0100



106.02.200.0100



106.03.200.0100



Isıcamlar arasındaki nem alıcılar  
Dehumidifiers between insulating glasses  
Поглотители влаги между  
стеклопакетами



Yalıtımı yüksek kıl fitiller  
Highly isolative hairy stripes  
Ворсовые фитили с повышенными  
изоляционными свойствами



Tüm serilerle uyumlu 4 değişik  
cam çıtası  
4 different glass lathes compatible  
with all series  
4 вида стекольных штапиков,  
подходящих ко всем сериям профилей



Tüm profil imalatlarımızda doğaya zarar vermeyen kaliteli ve uzun ömürlü hammaddeler kullanılmıştır.  
Durable, high-quality and environmentally friend materials are used in all of our profile productions.  
В производстве профилей использовано экологически чистое и долговечное сырье.

# LAMİNE




Tüm kapı ve pencerelerinizi yaşam alanlarınızın dekorasyonuna uygun ahşap görünümlü olarak kullanabilirsiniz.

## FOLYO KAPLAMANIN FAYDALI ÖZELLİKLERİ


- Dekorasyonda zengin seçenekler
- Ahşap görünüm ile daha sıcak bir etki
- Özel imalat folyolar ile ekstra ısı yalıtımı
- İsterseniz içten ahşap, dıştan beyaz görünüm
- Ahşap doğrama gibi boya, cila gerektirmemesi



 You can use doors and windows with wooden-appearance matching with your living quarters' decoration.

### USEFUL FEATURES OF FOLIO FACING

- Wide range decoration choices
- A warm effect with wooden-appearance
- Extra heat isolation with specially manufactured folios
- If you like, wooden-appearance from indoors and white-appearance from outdoors
- No need for painting and varnishing just like woodwork

 С помощью пленки, повторяющей фактуру и цвет ценных пород дерева, внешний вид ваших окон и дверей может быть радикально изменен в соответствии с общим декором вашего дома.

### ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ПЛЕНКОЙ

- Широкий выбор для дизайна
- Вид дерева придаст вашему жилью более уютную и теплую обстановку
- Дополнительная теплоизоляция благодаря специфическим свойствам пленки
- По желанию ваша мебель может иметь внутри вид под дерево, оставаясь снаружи белого цвета
- Нет необходимости в нарезке, покраски и полировки деревянных деталей

## Ahşap Görünümlü Folyo Uygulaması / Folio application with a wooden-appearance Применение пленки цвета ценных пород дерева



Maun  
Mahogany  
Махагон



Rustik Meşe  
Rustic Oak  
Необработанны  
дуб



Fındık  
Nut  
Лесной орех



Altın Meşe  
Golden Oak  
Золотой дуб



Ceviz  
Walnut  
Грецкий орех



Yeşil  
Green  
Зеленый



Bej  
Beige  
Бежевый



Gri  
Grey  
Серый

Zengin folyo seçenekleri ile tüm profillerinizi evinizin dekorasyonuna uygun olarak, ahşap görünümlü olarak kullanabilirsiniz.



You can choose a wooden-appearance from wide range options matching with your houses' decoration


Широкий ассортимент пленки подходит для декорирования всех видов наших профилей, она позволит вашей фантазии сделать их из дерева любой породы




# YARDIMCI PROFİLLER

SUPPLEMENTAL PROFILES  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


# Yardımcı Profillerimiz / Our Supplemental Profiles Вспомогательные профили




100.05.100.0100




100.21.100.0100




100.11.100.0100




100.22.100.0100




100.50.100.0100




100.12.100.0100




100.20.100.0100



100.25.100.0100




100.13.100.0100




100.26.100.0100




100.30.100.0100




100.23.100.0100




100.14.100.0100




100.27.200.0100




100.31.100.0100



100.29.100.0100



100.28.200.0100



100.28.100.0100

**ICEGOLDWIN**

pvc pencere ve kapı sistemleri

www.icegoldwin.com ■ info@icegoldwin.com

**FABRİKA**

Organize Sanayi Bölgesi - Yozgat

T: +90 354 558 11 60

F: +90 354 558 11 59

**MERKEZ**

Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Altınkoza Evleri  
A-3 Blok No:7 Çekmeköy - Ümraniye - İstanbul

T: +90 216 640 53 25 / 26

F: +90 216 640 53 27